Ecclesia

T-255 T-355 D-455



JOHANNUS

Sound of excellence


Ecclesia

Die musikalische Antwort auf jeden Raum

Die hochwertigen Ecclesia-Orgeln von Johannus werden in Kirchen, Konzertsälen, Konservatorien, Theatern und anderen (großen) Räumen in aller Welt bespielt. Die unverfälschte Klangqualität von Johannus und die große Reichweite macht sie zu einem sehr beliebten Instrument für die Begleitung des gemeinsamen Singens, von Chorproben und Konzerten.

Mit den Modellen T-255, D-355 und D-455, die in ihrem jeweiligen Umfang und Möglichkeiten unterschiedlich sind, hat die Ecclesia-Reihe für jeden Raum und Anwendungsbereich eine musikalische Antwort. Darüber hinaus werden die Orgeln vollständig auf den Raum abgestimmt, in dem sie aufgestellt werden. Dank der hohen Qualitätsansprüche, die Johannus an alle Orgeln der Ecclesia-Reihe stellt, ist eine nachhaltige Lösung gewährleistet.





Es macht einen großen Unterschied, ob eine Ecclesia-Orgel in einem kleinen gemütlichen Theater oder in einer Kathedrale mit viel Marmor zu stehen kommt. Beim Aufstellen des Instruments stellt ein zertifizierter Intonateur die Orgel so ein, dass ein optimales Zusammenspiel zwischen der Orgel und der Raumakustik erreicht wird.

Die drei verschiedenen Dispositionen machen das Registrieren zu einer *Sensation*

Mit der Wahl aus drei verschiedenen Dispositionen bietet die Ecclesia eine Vielzahl an Registrierungsmöglichkeiten. Die Dispositionen bilden eine ausgewogene Gesamtheit von Stimmen, die von Johannus selbst ausgewählt und aufgenommen wurden. Die Stimmen kommen von Orgeln aus aller Welt und wurden nach den höchsten Qualitätsnormen gesampelt. DS-core, die hochentwickelte Klangerzeugung von Ecclesia, sorgt dafür, dass alle diese verschiedenen Stimmen in beispiellos hoher Klangqualität erklingen. Das macht das Spielen auf einer Ecclesia zu einer außergewöhnlich inspirierenden und authentischen Erfahrung.



Die Ecclesia sorgt für ein perfektes Zusammenspiel mit dem Raum

Sound f excellence



Real-Time-Sampling sorgt für *authentischen Pfeifenorgelklang*



Der Klang der Ecclesia und der Klang der ursprünglichen Pfeifenorgel sind so gut wie identisch. Die Ecclesia-Reihe lässt berühmte Pfeifenorgeln aus aller Welt ertönen. Diese Pfeifenorgeln wurden mit der erneuerten hochwertigen Real-Time-Sampling-Technologie von Johannus Taste für Taste aufgenommen. In den Ecclesia-Orgeln klingt die Authentizität der ursprünglichen Pfeifenorgel zu hundert Prozent durch. Die Erfahrung wird zusätzlich durch hochmoderne Technologien wie der Dynamische Blasebalg-Simulator, LiveTune™ und Ansprachendynamik verstärkt. Das Ergebnis ist ein Instrument, das mit dem Raum verschmilzt und sich wie eine echte Pfeifenorgel verhält.

Jeder Winkel im Raum wird gefüllt

Das revolutionäre hochmoderne Audiosystem von Ecclesia garantiert eine enorme Reichweite des Klangs. Die Stimmen werden im Multikanalsystem verteilt, sodass sie einander im Raum verstärken können. Ob die Orgel nun in einer Kathedrale, einem Konzertsaal oder einem Theater steht, die einzigartigen Pfeifenorgelklänge erfüllen jeden Winkel im Raum. Die Ecclesia-Reihe ist mit hochwertigen Verstärkern, Lautsprechern und einem kräftigen Bass ausgestattet, womit der Aufbau von den Grundstimmen bis zu den Obertönen ein reiches, sehr ausgewogenes und dynamisches Ganzes bildet.

DS-core-Technologie sorgt für einen blitzschnellen Start

Die Ecclesia-Reihe ist mit DS-core-Technologie ausgestattet. DS-core macht die Orgeln zu verlässlichen Instrumenten, die immer problemlos starten, sofort bespielbar sind und genauso schnell den Orgelstil ändern können. Die hochwertigen Samples sind in hochmodernen NAND-Flash-Speichern gespeichert und dadurch direkt verfügbar, sobald die Orgel eingeschaltet oder die gewünschte Disposition ausgewählt wird. Das ist besonders angenehm, wenn mehrere Organisten das Instrument nutzen. Sogar, wenn sie in verschiedenen Orgelstilen spielen.

> Endlose Registrierungsmöglichkeiten

> Real-Time-Sampling-Technologie

> DS-core

Sound of excellence

> Revolutionäres Audiosystem



Die Orgel lässt sich auf den Raum abstimmen

Sowohl Anfänger*innen als auch fortgeschrittene das Orgelspiel mit allerlei Stimmen zu Organist*innen finden sofort ihren Weg auf der Ecclesia-Orgel. Obwohl das Instrument zahlreiche Möglichkeiten bietet, ist die Schnittstelle äußerst bedienungsfreundlich und leicht zugänglich gestaltet. Die vielen Funktionalitäten sind einfach und übersichtlich zu bedienen, u. a. über die vielen Tasten und das Menü. Dank des bedienungsfreundlichen Designs kann man als Organist sowohl vor als auch während des Spiels die Aufmerksamkeit vollständig auf den musikalischen Prozess richten.

Mit zusätzlichen Solo- und Orchesterstimmen bekommt die Orgel Flügel

Neben den gesampelten Pfeifenorgelstimmen bietet die Ecclesia-Reihe als Option ein Solo-Paket und ein Symphony-Paket an. Diese Zusatzpakete enthalten hochwertige und originalgetreue Solo- und Orchesterstimmen. Das Orgel, der Ausführung der Pedale oder bietet den Organisten zahlreiche Möglichkeiten,

10

bereichern. Zusätzlich zu den Solostimmen wie Geige, Trompete, Flöte und Oboe sind auch komplette Streicher-, Blechbläser- und Holzbläserensembles erhältlich.

Dank unserer neu entwickelten Harmony-Funktion können Organist*innen mehrstimmige Musik mit verschiedenen Instrumenten spielen. Alle Instrumente können pro Manual bis zu sechs Stimmen zugewiesen werden, wodurch auf dem Instrument ein ganzes Orchester erklingen kann.

Die Abstimmung der Ecclesia-Orgel auf den Raum geht über das Zusammenspiel von Klang und Akustik hinaus. Es ist auch möglich, die Ausführung des Instruments auf den jeweiligen Raum und auf die Wünsche der Organisten anzupassen. Denken Sie dabei an optionale Wahlmöglichkeiten bezüglich der Farbe der der Art der Manuale.



Als Organist kann man sich vollständig auf den musikalischen Prozess richten



T-255

Die zweimanualige Ecclesia T-255 ist mit 35 Stimmen ausgestattet, die über beleuchtete Wippen bedient werden. Dank des ausgewogenen 6.1-Audiosystems wird das gesamte Klangspektrum auf diesem Instrument großartig übersetzt. Die Orgel eignet sich zur Begleitung kleinerer Gruppen in mittelgroßen Räumen.



T-355

Mit 43 beleuchteten Zugregistern und drei Manualen ist die Ecclesia D-355 dafür ausgelegt, das gemeinsame Singen in größeren Räumen auf ein höheres Niveau zu bringen. Das 8.2-Audiosystem sorgt für die allerbeste Regulierung des Klangs. Dank der übersichtlichen und zahlreichen Register bietet das Instrument unzählige Möglichkeiten zu variieren und zu entdecken.



D-455

Dieser kräftige Alleskönner mit einem 12.2-Audiosystem lässt sich gerne in größeren Räumen aufstellen. Von der Unterstützung einer Solo-Sängerin bis hin zur Begleitung des gemeinsamen Singens großer Gemeinden kann die Ecclesia D-455 für alles eingesetzt werden. Die umfangreiche Orgel zählt 56 Stimmen, darunter Resultantbass 32' im Pedal und sieben 16-Füßler verteilt über Pedal, Haupt- und Schwellwerk.



Ecclesia T-255



Pedal	
Prinzipal	16'
Subbass	16'
Oktavbass	8'
Gedackt	8'
Oktave	4'
Mixtur	IV
Posaune	16'
Trompete	8'
Klarine	4'
Hauptwerk - Pedal	
Schwellwerk - Pedal	

Hauptwerk	
Bordun	16'
Prinzipal	8'
Hohlflöte	8'
Quintatön	8'
Oktave	4'
Offenflöte	4'
Quinte	2 2/3'
Oktave	2'
Kornett	IV
Mixtur	IV
Trompete	16'
Trompete	8'
Tremulant	
Schwellwerk - Haupt	werk

Schwellwerk	
Prinzipal	8'
Rohrflöte	8'
Viola di Gamba	8'
Vox Coelestis	8'
Oktave	4'
Koppelflöte	4'
Quintflöte	2 2/3'
Blockflöte	2'
Terz	1 3/5'
Quinte	1 1/3'
Scharf	Ш
Fagott	16'
Oboe	8'
Vox Humana	8'
Tremulant	

8'	MIDI Pedal
8'	MIDI Hauptwerk
8'	MIDI Schwellwerk
8'	
4'	
4'	
2/3'	
2'	
3/5'	
1/3'	
Ш	
16'	
8'	

MIDI

Ecclesia T-355



Pedal	
Prinzipal	16'
Subbass	16'
Oktavbass	8'
Gedackt	8'
Oktave	4'
Mixtur	IV
Posaune	16'
Trompete	8'
Trompete	4'
Positiv - Pedal	
Hauptwerk - Pedal	

Schwellwerk - Pedal

Gedackt	8'
Oktave	4
Rohrflöte	4
Nasat	2 2/3
Flöte	2'
Quinte	1 1/3
Sesquialtera	П
Cymbel	Ш
Krummhorn	8
Tremulant	

Hauptwerk	
Bordun	16'
Prinzipal	8'
Hohlflöte	8'
Quintatön	8'
Oktave	4'
Offenflöte	4'
Quinte	2 2/3'
Oktave	2'
Kornett	V
Mixtur	IV
Trompete	16'
Trompete	8'
Tremulant	
Positiv - Hauptwerk	
Schwellwerk - Haupty	werk

Viola di Gamba	8'
Vox Coelestis	8'
Oktave	4'
Koppelflöte	4'
Quintflöte	2 2/3'
Blockflöte	2'
Terz	1 3/5'
Scharf	IV
Fagott	16'
Oboe	8'
Vox Humana	8'
Tremulant	
MIDI	
MIDI Pedal	
MIDI Positiv	
MIDI Hauptwerk	
MIDI Schwellwerk	

Prinzipal

Rohrflöte

8'

8'





Ecclesia D-455



Pedal	
Resultantbass	32'
Prinzipal	16'
Subbass	16'
Oktavbass	8'
Gedackt	8'
Oktave	4'
Mixtur	IV
Contra Posaune	32'
Posaune	16'
Trompete	8'
Trompete	4'
Positiv - Pedal	
Hauptwerk - Pedal	
Schwellwerk - Pedal	

	Positiv
32'	Prinzipal
16'	Gedackt
16'	Oktave
8'	Rohrflöte
8'	Nasat
4'	Oktave
IV	Flöte
32'	Quinte
16'	Sesquialtera
8'	Mixtur
4'	Dulzian
	Krummhorn
	Tremulant
	Schwellwerk - Positiv

4'

4'

2'

2'

1 1/3'

2 2/3'

Hauptwerk	
Prinzipal	16'
Prinzipal	8'
Hohlflöte	8'
Quintatön	8'
Gamba	8'
Oktave	4'
Offenflöte	4'
Quinte	2 2/3'
Oktave	2'
Spitzflöte	2'
Kornett	V
Mixtur	IV
Cymbel	III
Trompete	16'
Trompete	8'
Klarine	4'
Tremulant	
Positiv - Hauptwerk	
Schwellwerk - Haupt	werk

Bordun	16'
Prinzipal	8'
Rohrflöte	8'
/iola di Gamba	8'
Vox Coelestis	8'
Oktave	4'
Koppelflöte	4'
Quintflöte	2 2/3'
Blockflöte	2'
Terz	1 3/5'
Vasat	1 1/3'
Scharf	IV
agott	16'
Trompette Harmonique	8'
/ox Humana	8'
Oboe	8'
Schalmey	4'
Tremulant	
MIDI	
MIDI Pedal	
MIDI Positiv	

MIDI Hauptwerk
MIDI Schwellwerk

Technische Daten

Ecclesia	T-255	T-355	D-455
Allgemein:			
System	DS-Core	DS-Core	DS-Core
Manuale	2	3	3
Stimmen	35	43	56
Pfeifenreihen	46	59	75
Koppeln	3	6	6
Tremulanten	2	3	3
Auswahl aus 3 Dispositionen: Niederländisch- Romantisch, Deutsch-Barock, Französisch-Sinfonisch	•	•	•
Möbel:			
Abmessungen			
Höhe (ohne Pult)	117 cm	126 cm	134 cm
Höhe (mit Pult)	141 cm	150 cm	143 cm
Breite	138 cm	146 cm	164 cm
Tiefe (ohne Pedal)	63 cm	75 cm	75 cm
Tiefe (mit Pedal)	99 cm	109 cm	109 cm
Ausführung			
Eiche hell	•	•	•
Andere Farben oder Holzarten	Option	Option	Option
Notenpult	- h	- P	- p
Plexiglaspult	Option	Option	Option
Holzpult	•	•	•
Verstellbares Notenpult	Option	Option	
Pultbeleuchtung	Option	Option	Option
Rolldeckel	Орион	Орион	Орноп
Abschließbarer Holzrolldeckel	•	•	•
Manuale	•	•	•
Kunststoff (5 Oktaven) Kunststoff mit Holzkern	•	0.00	0.0%
	Option	Option	Option
Holz (Ebenholz/Eiche) mit Holzkern Schwelltritte	Option	Option	Option
	•	•	•
Schwelltritte aus Holz	2	2	2
Fußpistons		0 .1	
Fußpistons aus Messing	Option	Option	Option
Pedal			
30-tönig, gerade, mit naturbelassenen Obertasten	Option	Option	Option
30-tönig, gerade, mit schwarzen Obertasten	•	•	•
30-tönig, doppelt geschweift, mit schwarzen Obertasten	Option	Option	Option
30-tönig, raco, mit schwarzen Obertasten	Option	Option	Option
Pedalbeleuchtung	•	•	•
Bank			
Bank	•	•	•
Bank mit Klappdeckel	Option	Option	Option
Höhenverstellbare Bank	Option	Option	Option
Externe Anschlüsse			
MIDI (IN, MOD-Out, SEQ-Out)	•	•	•
USB-to-PC	•	•	•
Aux In	•	•	•
Aux Out	•	•	•
Kopfhörer	•	•	•
Audio:			
Audiosystem	6.1	8.2	12.2

Nachhallenetaus			
Nachhallsystem Convolution reverb, 12 verschiedene Nachhalle	•	•	•
Endverstärker		•	•
	6	0	10
Full-Range-Verstärker (180 Watt)		8	12
Subwoofer-Verstärker (350 Watt)	1	2	2
Klangwiedergabe	0 111 0000 0 111 0700	4 111 0000	6 111 0000
Externe Lautsprecher	2 x UL 2800+ 2 x UL 2700	4 x UL 2800	6 x UL 2800
Externer Subwoofer	1 x UL 3300	2 x UL 3300	2 x UL 3300
Kopfhörer / Aux Out	SSE™	SSE™	SSE™
Funktionen:			
Bedienbare Funktionen			
0 (Recall/Cancel)	•	•	•
CF (Cantus Firmus)	•	•	•
KT (Klaviaturwechsel)	•	•	•
MB (Manual Bass)	•	•	•
Menü (Johannus-Menü)	•	•	•
Sequencer -/+	•	•	•
S/S (General Schwell)	•	•	•
ZA (Zungen Ab)	•	•	•
Trans. (Transpositeur)	•	•	•
CR (Gen. Crescendo aktivieren)	•	•	•
Stile			
	6 erweitert werden -Niederländisch-Romantisch, -Englisch-Romantisch, -Französisch-Sinfonisch, -Amerikanisch-Sinfonisch, -Norddeutscher Barock, -Süddeutscher Barock	6 erweitert werden -Niederländisch-Romantisch, -Englisch-Romantisch, -Französisch-Sinfonisch, -Amerikanisch-Sinfonisch, -Norddeutscher Barock, -Süddeutscher Barock	6 erweitert werden -Niederländisch-Romantisch -Englisch-Romantisch, -Französisch-Sinfonisch, -Amerikanisch-Sinfonisch, -Norddeutscher Barock, -Süddeutscher Barock
Orchestral stops (Solo/Symphony)	Option	Option	Option
Setzerspeicher			
Banken	250, mit USB-Speicher 999	250, mit USB-Speicher 999	250, mit USB-Speicher 99
Speicherplätze pro Bank	8	8	8
Voreinstellungen, programmierbar	PP-P-MF-F-FF-T-PL	PP-P-MF-F-FF-T-PL	PP-P-MF-F-FF-T-PL
Johannus-Menüfunktionen			
Orgel- und Nachhallvolumen	•	• // /	•
Stimmungen (inkl. 1 frei programmierbar)	12	12	12
Tuning (Tonhöhe)	•	•	•
Chorus	•	•	•
Schwelltritte			
PEPC™ (programmierbare Schwelltrittkonfiguration)	•	•	•
(p. 03. anninoi baro donivioni ritikoi iligui atioil)			
0	•	•	•
Diverse			
Diverse Dynamischer Blasebalg-Simulator	•	•	•
General Crescendo (über PEPC™) Diverse Dynamischer Blasebalg-Simulator LiveTune™	•	•	•
Diverse Dynamischer Blasebalg-Simulator	•	•	•
Diverse Dynamischer Blasebalg-Simulator LiveTune™	•	•	•
Diverse Dynamischer Blasebalg-Simulator LiveTune™ Ansprachendynamik	•	einen digitalen Equalizer.	•



Die Ecclesia-Reihe beruht auf mehr als fünfzig Jahren Wissen und Erfahrung im Bau digitaler Orgeln. Unseren umfangreichen Kenntnissen und hohen Qualitätsansprüchen haben wir unsere Position als weltweiter Marktführer zu verdanken. Jeden Tag arbeiten unsere Techniker, Audio-Experten, Produktentwickler, Organisten und Orgelfans daran, diese Position zu stärken und, wo es möglich ist, die Latte noch höher zu legen. Der Respekt vor der Pfeifenorgel ist dabei der Ausgangspunkt, die Pfeifenorgel für alle zugänglich zu machen, ist das Ziel.

Die Kundenzufriedenheit ist ein wichtiger Pfeiler unseres Strebens. Und die erreichen wir bereits seit mehr als fünfzig Jahren, indem wir abgesehen von höchster Qualität auch Vertrauen und Sicherheit bieten. Deshalb geben wir zusätzlich zu unserer Standardgarantie auch noch eine erweiterte Garantie auf alle Steckplatinen, die in den Orgeln enthalten sind. Selbstverständlich dürfen Sie von uns erwarten, dass wir die wesentlichen Bestandteile der Orgeln jahrelang vorrätig haben, damit wir unsere dauerhaften Beziehungen mit Organisten in aller Welt zusätzlich unterstreichen.



